

PYTANIE OFERTODAWCÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ ZAMAWIAJĄCEGO

ID postępowania na BZP:2021/BZP 00006641/01

„Wyposażenie meblowe Centrum Społeczno- Kulturalnego w Białej”

Pytanie 1:

Poz. nr 7 Wózek na książki – proszę o zaakceptowanie następujących wymiarów: 943 x 1080 x 300 mm wys. x dł. x szer. Nietypowe bowiem wymiary wskazane przez Zamawiającego spowodowałyby dość znaczne podrożenie produkcji wózka przy równie znacznym wydłużeniu czasu produkcji.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie akceptuje podanych w pytaniu wymiarów wózka na książki opisanego w poz. 7 załącznika nr 5 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, gdyż nie dopuszcza odstępstw od wymiarów podanych w załączniku nr 5 – „Opis przedmiotu zamówienia”, za wyjątkiem przypadków wskazanych w informacjach ogólnych tego załącznika.

Wg informacji zawartych w załączniku nr 5 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (pkt 2e), 2e) *Zamawiający dopuszcza zmiany w rozmiarach w zakresach wskazanych przy danym asortymencie oraz wynikające z poprawek po dokładnych obmiarach (patrz: pkt g). Brak wskazanego zakresu wymiarów oznacza brak możliwości zmiany w rozmiarach.*

2g) *Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń oraz sprawdzić wymiary zamawianych mebli w stosunku do ścian, przy których będą ustawiane lub montowane, dokonując niezbędnych uzgodnień oraz nanieść poprawki w razie uzasadnionej potrzeby.*

W proponowanym wzorze umowy (par. 3) również zawarto obowiązek Wykonawcy dokonania pomiarów we własnym zakresie, tak aby przedmiot umowy został wykonany zgodnie z układem pomieszczeń, warunków tych pomieszczeń itp.:

2. *W ramach realizacji przedmiotu umowy:*

1) *Wykonawca zobowiązuje się do wykonania szczegółowych pomiarów (w tym uwzględnienia lokalizacji źródeł zasilania w wodę użytkową, gniazd elektrycznych oraz innych czynników i instalacji mogących mieć wpływ na wykonanie wyposażenia meblowego) celem dopasowania rozmiaru i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy terminie uzgodnionym z Zamawiającym;*

2) *Zamawiający ma prawo do weryfikacji dokonanych pomiarów. W przypadku wykrycia nieścisłości w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach, Wykonawca zobowiązuje się do ponownego wykonania pomiarów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;*

Na etapie realizacji korekta wymiarów, wynikająca z przeprowadzonych pomiarów, jest dopuszczalna.

Pytanie 2:

Poz. nr 13 Stolik - opisany przez Zamawiającego stół na stronach producenta wskazuje stelaż z blatem 1 cm o wys. 60 cm - przy założeniu że ma to być blat o gr. 2,5 cm to wysokość stołu wyniesie ok. 61,5 cm – czy Zamawiający zaakceptuje taką wysokość stołu z blatem?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie akceptuje podanych w pytaniu wymiarów stolika poz. 13 załącznika nr 5 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, gdyż nie dopuszcza odstępstw od wymiarów podanych w załączniku nr 5 – „Opis przedmiotu zamówienia”, za wyjątkiem przypadków wskazanych w informacjach ogólnych tego załącznika.

Wg informacji zawartych w załączniku nr 5 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (pkt 2e), 2e) Zamawiający dopuszcza zmiany w rozmiarach w zakresach wskazanych przy danym asortymencie oraz wynikające z poprawek po dokładnych obmiarach (patrz: pkt g). Brak wskazanego zakresu wymiarów oznacza brak możliwości zmiany w rozmiarach.

2g) Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń oraz sprawdzić wymiary zamawianych mebli w stosunku do ścian, przy których będą ustawiane lub montowane, dokonując niezbędnych uzgodnień oraz nanieść poprawki w razie uzasadnionej potrzeby.

W proponowanym wzorze umowy (par. 3) również zawarto obowiązek Wykonawcy dokonania pomiarów we własnym zakresie, tak aby przedmiot umowy został wykonany zgodnie z układem pomieszczeń, warunków tych pomieszczeń itp.:

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania szczegółowych pomiarów (w tym uwzględnienia lokalizacji źródeł zasilania w wodę użytkową, gniazd elektrycznych oraz innych czynników i instalacji mogących mieć wpływ na wykonanie wyposażenia meblowego) celem dopasowania rozmiaru i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

2) Zamawiający ma prawo do weryfikacji dokonanych pomiarów. W przypadku wykrycia nieścisłości w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach, Wykonawca zobowiązuje się do ponownego wykonania pomiarów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

Na etapie realizacji korekta wymiarów, wynikająca z przeprowadzonych pomiarów, jest dopuszczalna.

Zaznacza się, że zdjęcia zamieszczone w załączniku nr 5 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” są poglądowe, a Zamawiający nie wskazuje na konkretnego producenta ani na konkretny produkt.

Pytanie 3:

Poz. nr 28 Regał mobilny na prospekty – zamieszczone przez Zamawiającego zdjęcie przedstawia regał na ulotki wykonany z metalu o wymiarach w zależności od ilości ulotek:

ilość ulotek:	10xA4	15xA4	20xA4
wysokość (mm)	1718	1718	1718
szerokość (mm)	487	711	935
głębokość (mm)	252	252	252
waga netto (kg)	13,75	15,85	17,95
waga brutto (kg)	16,22	18,32	20,42

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie regałów z metalu oraz któryś z powyższych wymiarów? Jeśli tak, to proszę o wskazanie wymiaru, który byłby do zaakceptowania przez Zamawiającego.

Jeżeli jednak Zamawiający nie zaakceptuje zmianę materiału i wskazanych wymiarów proszę o zaakceptowanie regału zgodnego z opisem Zamawiającego o wymiarach:

Szer. całk. 855 mm

Głęb. całk. 385 mm

Wys. całk. 1675 mm

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie akceptuje podanych w pytaniu wymiarów regału mobilnego na prospekty opisanego w poz. 28 załącznika nr 5 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, gdyż nie dopuszcza odstępstw od wymiarów podanych w załączniku nr 5 – „Opis przedmiotu zamówienia”, za wyjątkiem przypadków wskazanych w informacjach ogólnych tego załącznika.

Wg informacji zawartych w załączniku nr 5 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (pkt 2e), 2e) *Zamawiający dopuszcza zmiany w rozmiarach w zakresach wskazanych przy danym asortymencie oraz wynikające z poprawek po dokładnych obmiarach (patrz: pkt g). Brak wskazanego zakresu wymiarów oznacza brak możliwości zmiany w rozmiarach.*

2g) *Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń oraz sprawdzić wymiary zamawianych mebli w stosunku do ścian, przy których będą ustawiane lub montowane, dokonując niezbędnych uzgodnień oraz nanieść poprawki w razie uzasadnionej potrzeby.*

W proponowanym wzorze umowy (par. 3) również zawarto obowiązek Wykonawcy dokonania pomiarów we własnym zakresie, tak aby przedmiot umowy został wykonany zgodnie z układem pomieszczeń, warunków tych pomieszczeń itp.:

2. *W ramach realizacji przedmiotu umowy:*

1) *Wykonawca zobowiązuje się do wykonania szczegółowych pomiarów (w tym uwzględnienia lokalizacji źródeł zasilania w wodę użytkową, gniazd elektrycznych oraz innych czynników i instalacji mogących mieć wpływ na wykonanie wyposażenia meblowego) celem dopasowania rozmiaru i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy terminie uzgodnionym z Zamawiającym;*

2) *Zamawiający ma prawo do weryfikacji dokonanych pomiarów. W przypadku wykrycia nieścisłości w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach, Wykonawca zobowiązuje się do ponownego wykonania pomiarów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;*

Na etapie realizacji korekta wymiarów, wynikająca z przeprowadzonych pomiarów, jest dopuszczalna.

Zaznacza się, że zdjęcia zamieszczone w załączniku nr 5 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” są poglądowe, a Zamawiający nie wskazuje na konkretnego producenta ani na konkretny produkt.

Pytanie 4:

Poz. nr 30 Stojak na parasole – zamieszczone zdjęcie wskazuje na parasol o wymiarach:

długość: 15,5 cm

szerokość: 15,5 cm

wysokość: 49 cm

Czy Zamawiający zaakceptuje takie wymiary?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie akceptuje podanych w pytaniu wymiarów parasolnika opisanego w poz. 30 załącznika nr 5 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, gdyż nie dopuszcza odstępstw od wymiarów podanych w załączniku nr 5 – „Opis przedmiotu zamówienia”, za wyjątkiem przypadków wskazanych w informacjach ogólnych tego załącznika.

Wg informacji zawartych w załączniku nr 5 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (pkt 2e), 2e) *Zamawiający dopuszcza zmiany w rozmiarach w zakresach wskazanych przy danym asortymencie oraz wynikające z poprawek po dokładnych obmiarach (patrz: pkt g). Brak wskazanego zakresu wymiarów oznacza brak możliwości zmiany w rozmiarach.*

2g) *Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń oraz sprawdzić wymiary zamawianych mebli w stosunku do ścian, przy których będą ustawiane lub montowane, dokonując niezbędnych uzgodnień oraz nanieść poprawki w razie uzasadnionej potrzeby.*

W proponowanym wzorze umowy (par. 3) również zawarto obowiązek Wykonawcy dokonania pomiarów we własnym zakresie, tak aby przedmiot umowy został wykonany zgodnie z układem pomieszczeń, warunków tych pomieszczeń itp.:

2. *W ramach realizacji przedmiotu umowy:*

- 1) *Wykonawca zobowiązuje się do wykonania szczegółowych pomiarów (w tym uwzględnienia lokalizacji źródeł zasilania w wodę użytkową, gniazd elektrycznych oraz innych czynników i instalacji mogących mieć wpływ na wykonanie wyposażenia meblowego) celem dopasowania rozmiaru i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy terminie uzgodnionym z Zamawiającym;*
- 2) *Zamawiający ma prawo do weryfikacji dokonanych pomiarów. W przypadku wykrycia nieścisłości w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach, Wykonawca zobowiązuje się do ponownego wykonania pomiarów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;*

Na etapie realizacji korekta wymiarów, wynikająca z przeprowadzonych pomiarów, jest dopuszczalna.

Zaznacza się, że zdjęcia zamieszczone w załączniku nr 5 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” są poglądowe, a Zamawiający nie wskazuje na konkretnego producenta ani na konkretny produkt.

Pytanie 5:

Poz. nr 80 Drabinka biblioteczna – proszę o zaakceptowanie drabinki bibliotecznej zgodnej z opisem SIWZ o wysokości 61 cm.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający nie akceptuje podanych w pytaniu wymiarów stolika poz. 13 załącznika nr 5 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, gdyż nie dopuszcza odstępstw od wymiarów podanych w załączniku nr 5 – „Opis przedmiotu zamówienia”, za wyjątkiem przypadków wskazanych w informacjach ogólnych tego załącznika.

Wg informacji zawartych w załączniku nr 5 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (pkt 2e), 2e) *Zamawiający dopuszcza zmiany w rozmiarach w zakresach wskazanych przy danym asortymencie oraz wynikające z poprawek po dokładnych obmiarach (patrz: pkt g). Brak wskazanego zakresu wymiarów oznacza brak możliwości zmiany w rozmiarach.*

2g) *Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń oraz sprawdzić wymiary zamawianych mebli w stosunku do ścian, przy których będą ustawiane lub montowane, dokonując niezbędnych uzgodnień oraz nanieść poprawki w razie uzasadnionej potrzeby.*

W proponowanym wzorze umowy (par. 3) również zawarto obowiązek Wykonawcy dokonania pomiarów we własnym zakresie, tak aby przedmiot umowy został wykonany zgodnie z układem pomieszczeń, warunków tych pomieszczeń itp.:

2. *W ramach realizacji przedmiotu umowy:*

- 1) *Wykonawca zobowiązuje się do wykonania szczegółowych pomiarów (w tym uwzględnienia lokalizacji źródeł zasilania w wodę użytkową, gniazd elektrycznych oraz innych czynników i instalacji mogących mieć wpływ na wykonanie wyposażenia meblowego) celem dopasowania rozmiaru i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy terminie uzgodnionym z Zamawiającym;*
- 2) *Zamawiający ma prawo do weryfikacji dokonanych pomiarów. W przypadku wykrycia nieścisłości w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach, Wykonawca zobowiązuje się do ponownego wykonania pomiarów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;*

Na etapie realizacji korekta wymiarów, wynikająca z przeprowadzonych pomiarów, jest dopuszczalna.

Biała, dnia 23.02.2021

BURMISTRZ

mgr Edward Plicko